

GARAGEM FÁCIL DUPLA - 008



Ferramentas Necessárias:



Trena

Furadeira

Nível

Chave combinada
(9/16"-7/8")

Marreta

Cavadeira de
mola

Fio de nylon

Parafusadeira

FALE CONOSCO



(41)9 9117-8823



@garagem.facil




@GaragemFacil

ASSISTA O VIDEO COMPLETO DA MONTAGEM NO YOUTUBE:
WWW.YOUTUBE.COM/@GARAGEMFACIL




FUNDAÇÃO

O instalador deve avaliar cuidadosamente o local de instalação para determinar a necessidade e a robustez da fundação recomendada. Sempre priorize a segurança durante essa análise. Em caso de dúvidas, consulte um profissional especializado para orientação adequada.




VOLUME DE CONCRETO	0,285 m ³
FERRO CA50 1/4 6,3mm	2 BARRAS



VISTA SUPERIOR DOS BLOCOS

GARAGEMFACIL KGF-008 - LISTA DE MATERIAIS




VISTA ISOMETRICA

KGF-008	GARAGEM FACIL DUPLA - KGF-008		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMP	QTD
PL01	PILAR 2000	2000	4
PL02	PILAR 2500	2500	4
VP01	VIGA PRINCIPAL 1995	1995	4
VP02	VIGA PRINCIPAL 3000	3000	4
VT01	VIGA TERÇA 3000	3000	10
VT02	VIGA TERÇA HORIZONTAL 1	3000	6
VT03	VIGA TERÇA HORIZONTAL 2	1990	6
MF01	MAO FRANCESA 600	600	8
L01	MINI L	50	8
CH03	CHAPA DE LIGACAO	205	8
CONECTORES			
FPG-P02	PARAFUSO SX RT G.F - 3/8" X 1"		88
FNG-P02	PORCA SX G.F - 3/8"		88
FAG-P03	ARRUELA LISA G.F - 3/8"		176
FPG-P26	PARAFUSO SX RT LEVE G.F - 1/2 X 1.1/4		34
FNG-P13	PORCA SX LEVE G.F - 1/2"		34
FAG-P04	ARRUELA LISA G.F - 1/2"		68
FCZ-P06	CHUMBADOR PARABOLT PBA 3/8" X 4"		32


01

DETALHE DA LIGAÇÃO VIGA PRINCIPAL E PILAR (UTILIZAR PARAFUSOS DE 1/2")




02

DETALHE DA LIGAÇÃO VIGA TERÇA E MAO FRANCESA (PARAFUSOS 3/8"):




03

DETALHE DA LIGAÇÃO TERÇA DE APOIO DAS TELHAS;
(PARAFUSOS 3/8"):




04

APÓS MONTAGEM DAS DUAS ESTRUTURAS, MONTAR AS
BARRAS DE JUNÇÃO DAS ESTRUTURAS (CH03)



DESENHO TECNICO



Recomendamos fazer um bloco com 20cm de altura

